



ARCEAU OURA

Sur platine ou à sceller

L'arceau Oura est une solution simple, robuste et durable pour organiser le stationnement vélo dans les espaces publics et privés. Sa forme en U arrondi facilite l'attache du vélo, améliore le confort d'usage et offre une véritable protection contre le vol. Conçu pour résister aux usages intensifs, aux intempéries et au vandalisme, il s'intègre aussi bien dans un environnement urbain que dans un site d'entreprise ou un établissement scolaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Arceau en **acier** épais (tube de 42 mm de diamètre, LxH 800x800mm) garantissant une excellente rigidité et une forte résistance aux chocs.
- Coins **arrondis** : améliore l'ergonomie et évite les angles agressifs pour les usagers.
- Protection **anti-corrosion durable** :
 - **galvanisation** à chaud pour les environnements exigeants,
 - possibilité de **thermolaquage** dans la couleur RAL de votre choix pour harmonisation esthétique.
- Attache en 3 points : le cadre, la roue avant, la roue arrière ; convient à tous types de vélos (urbains, VAE, VTC, gravel...).
- Installation au choix :
 - sur platines : pose sur sol dur avec deux platines circulaires,
 - à sceller : versions avec prolongements permettant un scellement direct dans le béton.
- Ajout de votre logo possible sur demande

HABILLAGE :

Possibilité de choisir l'habillage : peinture thermolaquée selon la couleur RAL de votre choix



RAL 1021 RAL 3004 RAL 3020 RAL 5010 RAL 6005 RAL 7012 RAL 7016 RAL 8017 RAL 9005 RAL 9010

DIMENSIONS :

Version	Largeur	Hauteur visible	Largeur	Fixation
Oura - sur platines	800 mm	800 mm	42,4mm	2 platines rondes Ø150 mm
Oura - à sceller	800 mm	~800 mm visibles (≈1100 mm total avant scellement)	42,4mm	Prolongements pour scellement

LIVRAISON ET INSTALLATION :

Livraison en 10 jours selon le stock disponible

Fixation selon la version choisie :

- Sur platines : pose par scellement chimique adapté au support. Fixation par goudjons d'ancrage M10 ou M12/65 dans dalle ou plots
- À sceller : mise en place dans un massif béton avec hauteur d'émergence maîtrisée.

OUTILS DE CALCUL :

Lien pour accéder à notre outil de calcul d'espacement pour arceaux Oura

[Calculateur d'espacement pour rack vélos Oura](#)


GARANTIES :

10 ans contre la corrosion (galvanisation).


5 ans sur le thermolaquage.

DESSINS TECHNIQUES :

À sceller



Sur platine



RENDUS CLIENTS :

