



RACK D'ARCEAUX OURA

Modules de 2 à 6 arceaux

Le Rack d'Arceaux Oura est une solution de stationnement modulaire, robuste et simple d'utilisation, permettant d'aligner plusieurs arceaux Oura sur un même rail. Sa conception garantit un stationnement fluide, une excellente stabilité et une protection renforcée contre le vol, quel que soit le type de vélo.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Structure composée de plusieurs arceaux en U fixés sur des **rails de montage**.
- Arceaux glissés sur des raccords tubulaires et fixés à l'aide de vis autoperceuses.
- Rails de montage en acier plat, robustes et durables.
- Acier protégé par une **galvanisation** à chaud ; option de **thermolaquage** disponible.
- Entraxe fixe de **820 mm entre arceaux** (jusqu'à 2 vélos par arceau).
- Stationnement possible d'un seul côté ou des deux côtés.
- Convient à tous les vélos standard (ville, VTC, VAE...).
- Coins arrondis pour plus de confort et de sécurité.
- **Protection antivol 3 points** : attache du cadre + roue avant/arrière.
- Installation par ancrage mécanique ou chimique (M10).
- Modules disponibles : **2, 3, 4, 5 ou 6 arceaux**.

HABILLAGE :

Possibilité de choisir l'habillage : peinture thermolaquée selon la couleur RAL de votre choix



RAL 1021 RAL 3004 RAL 3020 RAL 5010 RAL 6005 RAL 7012 RAL 7016 RAL 8017 RAL 9005 RAL 9010

DIMENSIONS :

Nombre d'arceaux	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Entraxe (mm)
2 arceaux	1020 mm	800 mm	820 mm
3 arceaux	1840 mm	800 mm	820 mm
4 arceaux	2660 mm	800 mm	820 mm
5 arceaux	3480 mm	800 mm	820 mm
6 arceaux	4300 mm	800 mm	820 mm

LIVRAISON ET INSTALLATION :

- Livraison en kit : rails, arceaux et visserie.
- Installation simple grâce au système d'arceaux prévus pour être glissés et fixés directement sur les rails.
- Fixation par ancrage M10, mécanique ou chimique selon la nature du sol.
- Modules pouvant être posés de manière autonome ou fixés définitivement.

OUTILS DE CALCUL :

Lien pour accéder à notre outil de calcul d'espacement pour arceaux Oura


[Calculateur d'espacement pour rack vélos Oura](#)

GARANTIES :


10 ans contre la corrosion (galvanisation).
5 ans sur le thermolaquage.

DESSINS TECHNIQUES :


2 arceaux - 4 places




3 arceaux - 6 places




4 arceaux - 8 places



5 arceaux - 10 places



6 arceaux - 12 places



RENDUS CLIENTS :

