


ABRI JUNGLE COMPACT

De 2 mètres à 6 mètres



BYCOMMUTE®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : hauteur de passage de 213 cm et hauteur totale de 245 cm. En version Plus, hauteur de passage de 278 cm et hauteur totale de 310 cm.
- Structure en acier galvanisé thermolaqué ou acier peint époxy, poutres rectangulaires de 12x6 cm, colonnes en tube carré de 8x8 cm et en tube rectangulaire de 8x6 cm
- RAL au choix pour la structure :



- Bardage en bois Douglas, naturellement imputrescible, permettant aucun entretien de votre part.




GARANTIES

- Fixation sur platine de 20x20 cm, réglable en hauteur sur 20 cm
- Toiture en bac acier nervuré, gouttière en tôle d'acier pliée et évacuation dans les poteaux arrière
- Parement en tasseaux de 5x5 cm, en Douglas.
- Emplacement sur dalle béton ou blocs de fondation recommandé
- Structure en acier galvanisé garantie 5 ans sauf vandalisme.
- Seule la pose sur des plots ou une dalle en béton peut être garantie

LIVRAISON ET INSTALLATION

- Le matériel est livré à côté du camion. L'abri est livré en kit sur palette.
- Possibilité de fixer l'abri dans le bitume avec des goujons d'ancrage et un scellement chimique, fourni après étude de l'état de l'enrobé par nos équipes techniques.



- Les dimensions indiquées sont mesurées de poteau à poteau
- Pour obtenir les dimensions hors tout des abris, il suffit d'ajouter 200 mm.
- La porte mesure 2 m ou 2,5 m de large, avec deux vantaux de même taille (chacun la moitié de la largeur totale).
- Structure dimensionnée selon les Eurocodes pour résister à des charges de vent jusqu'à $0,601 \text{ kN/m}^2$ ($v_{b,0} = 26 \text{ m/s}$) et de neige jusqu'à $1,8 \text{ kN/m}^2$, selon la zone d'implantation



AVANTAGES DE CET ABRI

- Une esthétique soignée pour un abri intemporel
- Offre une grande discrétion grâce à ses parois en lattes de bois
- Structure modulaire
- Existe en version Plus pour accueillir des racks à arceaux en double étage
- Garantie de 5 ans
- Jusqu'à 14 vélos sécurisés
- Une esthétique soignée



Aménagement intérieur des abris compact :



- Solaire : utilisé pour l'alimentation de l'éclairage et/ou la recharge des vélos



OPTIONS DISPONIBLE

- Arceaux double étage : permet de doubler la capacité des abris vélos




- Signalétique personnalisée : permet d'afficher votre logo et les raisons de la mise en place de votre parking à vélos
- Aménagement intérieur : arceaux avec prises, rack pour trottinettes, arceaux avec décalage de niveaux, casiers




DIFFÉRENTES VERSIONS DE L'ABRI :

Abri Jungle Compact 4m x 2,5m



*porte


Abri Jungle Compact 5m x 2,5m



*12 vélo : complet
*10 vélo : confortable

*porte


Abri Jungle Compact 6m x 2,5m



ABRI JUNGLE COMPACT

BYCOMMUTE®

S'INSPIRER :



OBTENIR UN DEVIS contactez le 07 43 39 56 18 ou commercial@bycommute.fr