

ABRI LISIÈRE

OUVERT

De 2 mètres à 50 mètres



BYCOMMUTE®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : hauteur de passage de 213 cm et hauteur totale de 245 cm. En version Plus, hauteur de passage de 278 cm et hauteur totale de 310 cm.
- Structure en acier galvanisé ou acier peint époxy, poutres rectangulaires de 12x6 cm, colonnes en tube carré de 8x8 cm et en tube rectangulaire de 8x6 cm
- RAL au choix pour la structure :



- Fixation sur platine de 20x20 cm, réglable en hauteur sur 20 cm
- Toiture bac acier nervuré, gouttière en tôle d'acier pliée et évacuation dans les poteaux arrières
- Bardage en bois Douglas, naturellement imputrescible, permettant aucun entretien de votre part. Lattes de 27mm x 45mm.
- Emplacement sur dalle béton ou blocs de fondation recommandés




GARANTIES

- Structure en acier galvanisé garantie 5 ans (hors vandalisme).
- Seule la pose sur des plots ou une dalle en béton peut être garantie (hors étude de nos équipes techniques sur un autre sol)

LIVRAISON ET INSTALLATION

- Le matériel est livré à côté du camion. L'abri est livré en kit sur palette.
- Possibilité de fixer l'abri dans le bitume avec des goujons d'ancrage et un scellement chimique, fourni après étude de l'état de l'enrobé par nos équipes techniques.

ABRI LISIÈRE OUVERT



- Les dimensions indiquées sont mesurées de poteau à poteau
- Pour obtenir les dimensions hors tout des abris, il suffit d'ajouter 200 mm.
- Structure dimensionnée selon les Eurocodes pour résister à des charges de vent jusqu'à $0,601 \text{ kN/m}^2$ ($v_{b,0} = 26 \text{ m/s}$) et de neige jusqu'à $1,8 \text{ kN/m}^2$, selon la zone d'implantation



ACIER GALVANISÉ



RAL



ABRI LISIÈRE OUVERT



AVANTAGES DE CET ABRI

- Offre une grande discrétion grâce à ses parois en Douglas
- Une esthétique soignée pour un abri intemporel
- Structure modulaire
- Existe en version Plus pour accueillir des arceaux double étage
- Éligible aux financements : Alvéole plus, OEPV, ADEME, etc
- Garantie de 5 ans
- Jusqu'à 112 vélos sécurisés



- Solaire : utilisé pour l'alimentation de l'éclairage et/ou la recharge des vélos



- Aménagement intérieur : arceaux avec prises, rack pour trottinettes, arceaux avec décalage de niveaux, casiers



OPTIONS DISPONIBLE


- Arceaux double étage : permet de doubler la capacité des abris vélos




- Signalétique personnalisée : permet d'afficher votre logo et les raisons de la mise en place de votre parking à vélos

ABRI LISIÈRE OUVERT


DIFFÉRENTES VERSIONS DE L'ABRI :




Abri Bosquet/Jungle 5m




Abri Bosquet/Jungle 6m




Abri Bosquet/Jungle 7m




Abri Bosquet/Jungle 8m




Abri Bosquet/Jungle 9m




Abri Bosquet/Jungle 10m



Abri Bosquet/Jungle 11m



Abri Bosquet/Jungle 12m



ABRI LISIÈRE OUVERT

BYCOMMUTE®

S'INSPIRER :



COMMERCIAL@BYCOMMUTE.FR
WWW.BYCOMMUTE.FR



57 rue de Stalingrad, 38100, Grenoble