



KIT SOLAIRE

Éclairage

PANNEAUX SOLAIRES ET BATTERIES



KIT POUR L'ÉCLAIRAGE :

- Panneau solaire monocristallin cadré aluminium verre, 50 W, 18V
- Batterie LiFePo4 308 WH 12,8V rechargeable
- Tube à Led 1500 lumen Angle de diffusion 120°
- Contrôleur MPPT pour une production maximale
- Détecteur de mouvement Hyper Fréquences angle 140°
- Détecteur crépusculaire
- Autonomie 12h
- Détection 10m
- Protection IP 67

GARANTIES :

- Panneau solaire : produit 15 ans, production 87,4% à 30 ans
- Batterie Gel : produit 1 an, durée de vie 6-8ans
- Régulateur solaire : 5 ans
- Convertisseur : 5 ans
- Reste de la fourniture : 2 ans

LIVRAISON ET INSTALLATION :

- Le kit pour l'éclairage peut être installé sur tous nos abris simplement.

LED	12 W - 1500 Lumens - 130 lm/W - 4000°K ou 6000°K
Intensité / Voltage	154 WH - 12,8 V 12A - LiFePO4
Autonomie / Temps de rechargement	12H - 6H en conditions STC 1000W/M2
Matériaux	ABS - ALU
Indice de protection	IP 67
Panneau solaire	50 Wc
Détection (m)	10
Programmable	Oui avec télécommande
Dimension (L x H x P) - Poids	600 x 92 x 84 mm - 7 kg
Fixation	Supports fixation
Température de fonctionnement	-20 °C à 55°C
Garantie	2 ans

Supports de fixation pour le tube solaire

Panneau solaire monocristallin cadré aluminium verre, 50 W, 18 V Câble 4m du panneau solaire au tube solaire, connecteurs étanches MC4

Batterie LiFePo4 154 WH 12,8V rechargeable, rechargeable

Extension de câble en option jusqu'à 12m maximum

Tube à Led SMD2835 144 pièces - 4000° K ou 6000° K - Durée de vie 50 000H

Cri > 70 - PF > 0,95 - Angle de diffusion 120°

Contrôleur MPPT pour une production maximale

Détecteur de mouvement Hyper Fréquence angle 140°

Détecteur crépusculaire

Interrupteur étanche On/Off sur le luminaire

Télécommande Radiofréquence portée réglable jusqu'à 10M (piles non fournies)

Programmation plages horaires - Réglage de l'intensité lumineuse et mode détection


Certifié CE






AVANTAGES DE CETTE OPTION :

- Pas besoin de raccorder son abri
- Production d'électricité verte
- Une électricité gratuite pour tous
- L'abri vélo est autonome et toujours déplaçable
- Valorisation de votre démarche environnementale
- Ne nécessite pas de piquet à la terre



Poids : **7 kg**

Installation



S'INSPIRER :

