



# ABRI FERMÉ RACHAIS

*De 4 mètres à 50 mètres*



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Dimensions : hauteur de passage de 213 cm et hauteur totale de 245 cm. En version Plus, hauteur de passage de 278 cm et hauteur totale de 310 cm.
- Structure en acier galvanisé thermolaqué ou acier peint époxy, poutres rectangulaires de 12x6 cm, colonnes en tube carré de 8x8 cm et en tube rectangulaire de 8x6 cm



- RAL au choix pour l'abri :




- Fixation sur platine de 20x20 cm, réglable en hauteur sur 20 cm
- Toiture bac acier nervuré, gouttière en tôle d'acier pliée et évacuation dans les poteaux arrières
- Épaisseur Bardage Tôle : 2mm
- Emplacement sur dalle béton ou blocs de fondation recommandé

## GARANTIES :

- Structure en acier galvanisé garantie 5 ans sauf vandalisme.
- Seule la pose sur des plots ou une dalle en béton peut être garantie (hors étude de nos équipes techniques sur un autre sol).

## LIVRAISON ET INSTALLATION :

- Le matériel est livré à côté du camion, l'abri est livré en kit sur palette.
- Possibilité de fixer l'abri dans le bitume avec goujons d'ancrage et scellement chimique fourni après étude de l'état de l'enrobé par nos équipes techniques.



- Les dimensions indiquées sont mesurées de poteau à poteau
- Pour obtenir les dimensions hors tout des abris, il suffit d'ajouter 200 mm.
- Structure dimensionnée selon les Eurocodes pour résister à des charges de vent jusqu'à  $0,601 \text{ kN/m}^2$  ( $v_{b,0} = 26 \text{ m/s}$ ) et de neige jusqu'à  $1,8 \text{ kN/m}^2$ , selon la zone d'implantation

## VISIBILITÉ (depuis l'extérieur)





## LES AVANTAGES DE CET ABRI :

- Apporte de la légèreté à l'espace grâce à ses parois prémontées en acier thermolaqué (RAL personnalisable selon vos préférences).
- Un abri au design contemporain, reflétant les tendances actuelles.
- Structure modulaire Existe en version Plus pour accueillir des arceaux double étage
- Garantie de 5 ans
- Jusqu'à 112 vélos sécurisés



## OPTIONS DISPONIBLES :

- Arceaux double étage : permet de doubler la capacité des abris vélos



- Solaire : utilisé pour l'alimentation de l'éclairage et/ou la recharge des vélos



- Signalétique personnalisée : permet d'afficher votre logo et les raisons de la mise en place de votre parking à vélos
- Aménagement intérieur : arceaux avec prises, rack pour trottinettes, arceaux avec décalage de niveaux, casiers



## DIFFÉRENTES VERSIONS DE L'ABRI :


Abri 4m x 4m



Abri 5m x 4m



Abri 6m x 4m




Abri 8m x 4m



Abri 9m x 4m




Abri 10m x 4m




Abri 11m x 4m




Abri 12m x 4m




Abri 4m x 6m



Abri 5m x 6m




Abri 6m x 6m




Abri 8m x 6m




Abri 9m x 6m



Abri 10m x 6m




Abri 6m x 10m



Abri 11m x 6m



Abri 12m x 6m



## S'INSPIRER :

