


ABRI LAPIAZ

FERMÉ


De 2 mètres à 50 mètres



BYCOMMUTE®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : hauteur de passage de 213 cm et hauteur totale de 245 cm. En version Plus, hauteur de passage de 278 cm et hauteur totale de 310 cm.
- Structure en acier galvanisé thermolaqué ou acier peint époxy, poutres rectangulaires de 12x6 cm, colonnes en tube carré de 8x8 cm et en tube rectangulaire de 8x6 cm



- RAL au choix pour l'abri :




GARANTIES

- Fixation sur platine de 20x20 cm, réglable en hauteur sur 20 cm
- Toiture bac acier nervuré, gouttière en tôle d'acier pliée et évacuation dans les poteaux arrières
- Épaisseur Bardage Tôle : 3mm
- Emplacement sur dalle béton ou blocs de fondation recommandé
- Structure en acier galvanisé garantie 5 ans sauf vandalisme.
- Seule la pose sur des plots ou une dalle en béton peut être garantie (hors étude de nos équipes techniques sur un autre sol).


LIVRAISON ET INSTALLATION

- Le matériel est livré à côté du camion, l'abri est livré en kit sur palette.
- Possibilité de fixer l'abri dans le bitume avec goujons d'ancrage et scellement chimique fourni après étude de l'état de l'enrobé par nos équipes techniques.



- Les dimensions indiquées sont mesurées de poteau à poteau
- Pour obtenir les dimensions hors tout des abris, il suffit d'ajouter 200 mm.
- Structure dimensionnée selon les Eurocodes pour résister à des charges de vent jusqu'à $0,601 \text{ kN/m}^2$ ($v_{b,0} = 26 \text{ m/s}$) et de neige jusqu'à $1,8 \text{ kN/m}^2$, selon la zone d'implantation



VISIBILITÉ (depuis l'extérieur)





MODULARITÉ :

LARGEUR / PROFONDEUR
FERMETURE



AVANTAGES DE CET ABRI

- Apporte de la légèreté à l'espace grâce à ses parois prémontées en acier thermolaqué (RAL personnalisable selon vos préférences).
- Un abri au design contemporain, reflétant les tendances actuelles.
- Structure modulaire Existe en version Plus pour accueillir des arceaux double étage
- Garantie de 5 ans
- Jusqu'à 112 vélos sécurisés

OPTIONS DISPONIBLE

- Solaire : utilisé pour l'alimentation de l'éclairage et/ou la recharge des vélos



- Aménagement intérieur : arceaux avec prises, rack pour trottinettes, arceaux avec décalage de niveaux, casiers



- Arceaux double étage : permet de doubler la capacité des abris vélos




- Signalétique personnalisée : permet d'afficher votre logo et les raisons de la mise en place de votre parking à vélos

ABRI LAPIAZ FERMÉ

DIFFÉRENTES VERSIONS DE L'ABRI :

Abri lapiaz 4m x 4m



Abri lapiaz 5m x 4m



Abri lapiaz 6m x 4m



Abri lapiaz 8m x 4m



Abri lapiaz 9m x 4m



Abri lapiaz 10m x 4m



Abri lapiaz 11m x 4m




Abri lapiaz 12m x 4m




Abri lapiaz 4m x 6m



Abri lapiaz 5m x 6m




Abri lapiaz 6m x 6m




Abri lapiaz 8m x 6m




Abri lapiaz 9m x 6m




Abri lapiaz 10m x 6m




Abri lapiaz 6m x 10m



Abri lapiaz 11m x 6m



Abri lapiaz 12m x 6m



S'INSPIRER :

