

COLLECTION / 2026

ABRI VÉLOS BYCOMMUTE

Modèles, photos et prix indicatifs pour
comparer nos abris vélos.



Abri vélo fermé en bois ajouré — Jungle

[VOIR LES CONFIGURATIONS EN VIDÉO >](#)

QUEL TYPE D'ABRI CHOISIR ?

Choisissez selon la place disponible et le besoin de fermer l'accès aux vélos.

AVANT DE CHOISIR

Capacité aujourd'hui et demain
Vélos classiques, VAE et cargos
Emprise et circulation
Sol, accès et implantation

01

ABRIS OUVERTS

Pour abriter les vélos de la pluie tout en gardant une circulation libre.

10 modèles / Un accès simple, chaque jour.

02

ABRIS FERMÉS

Pour organiser un stationnement réservé aux usagers de votre site.

7 modèles / Une place à l'abri. Un accès maîtrisé.

03

ABRIS COMPACTS

Des formats compacts pour aménager les espaces disponibles.

6 modèles / Le vélo trouve sa place.

CONSULTER LES TARIFS · PAGE 18 >

01 ABRIS OUVERTS

Un accès simple, chaque jour.

**RACHAIS**

04

Sur devis

**LAPIAZ**

04

À partir de 3 061 € HT

**LISIÈRE**

05

À partir de 3 784 € HT

**JUNGLE**

05

À partir de 4 621 € HT

**BOSQUET**

06

À partir de 4 581 € HT

**ESCALE**

06

Sur devis

**CARPORT**

07

À partir de 2 871 € HT

**NÉVÉ**

07

À partir de 5 294 € HT

**OPTIMAL**

08

À partir de 3 529 € HT

**SUR MESURE**

08

Sur devis

Sélectionnez un modèle pour ouvrir sa page.



RACHAIS

Abri vélo métal ouvert



Le Rachais n'a pas été pensé comme un simple toit sur poteaux. Ses parois acier ajourées filtrent la lecture du stationnement tout en gardant une visibilité suffisante sur l'abri. C'est un équilibre utile sur les sites visibles : les vélos sont moins exposés au premier regard qu'avec un abri totalement ouvert, sans créer un volume fermé. La perception reste plus maîtrisée et le stationnement paraît plus sécurisé.

[Sur devis](#)

[FICHE >](#)

[DEVIS >](#)



LAPIAZ

Abri vélo métal design



Le Lapiaz est pensé pour durer proprement dans le temps : pas de lasure, pas de grisaillement, pas de maintenance bois à planifier. La finition acier thermolaqué reste stable et se nettoie simplement (eau + nettoyage occasionnel si besoin). Le motif ajouré apporte une légèreté visuelle, sans transformer l'abri en "grosse boîte" dans un espace d'accueil.

À partir de 3 061 € HT

[TARIFS P. 19](#)

[FICHE >](#)

[DEVIS >](#)



LISIÈRE

Abri vélo bois à claire-voie



Le Lisière garde une trame plus ajourée, donc une présence plus légère sur le site. Il convient bien quand on veut un abri bois visible et qualitatif, sans créer un volume trop fermé ou trop massif dans une cour, devant un bâtiment ou sur une façade exposée. La structure du Lisière peut rester en acier galvanisé ou être peinte en thermolaquage selon le rendu recherché.

À partir de 3 784 € HT

TARIFS P. 21

FICHE >

DEVIS >



JUNGLE

Abri vélo bois ajouré



Le bardage bois ajouré offre une volumétrie légère, tandis que la structure en acier galvanisé 80x80 mm assure une robustesse industrielle. Concrètement : les utilisateurs identifient immédiatement où stationner. L'abri s'intègre au dessin du site, sans rupture visuelle. Il convient particulièrement aux parcs, campus universitaires, entrées de sites, zones paysagères et écoles.

À partir de 4 621 € HT

TARIFS P. 23

FICHE >

DEVIS >



BOSQUET

Abri vélo bois occultant



Contrairement aux abris ajourés, le Bosquet dissimule son contenu. Les parois latérales et arrière sont entièrement pleines. Les vélos et leurs équipements restent hors de vue depuis l'extérieur. Cette opacité visuelle limite l'exposition des vélos et contribue à réduire les tentatives de vol opportunistes dans les espaces publics et les établissements scolaires. Thermowood® : bois traité thermiquement, prévu pour un usage extérieur.

À partir de 4 581 € HT

TARIFS P. 25

FICHE >

DEVIS >



ESCALE

Abri vélo container autoportant et déplaçable



Abri vélo container autoportant avec sol intégré : installation sur enrobé (≥ 6 cm). Pas de fondations lourdes. Chantier court. Déplacement par camion-grue : une intervention ponctuelle, sans chantier lourd. L'abri peut être réinstallé ailleurs.

Sur devis

FICHE >

DEVIS >



CARPORT

Carport vélo extérieur



La structure du Carport est dimensionnée dès le départ pour recevoir des parois (fermeture partielle ou totale), un kit solaire sur toiture, des râteliers double étage et un contrôle d'accès. Vous n'avez pas besoin de tout changer ou de renforcer la structure. Investissement sécurisé : vous investissez aujourd'hui sans vous fermer de portes pour demain. On peut très bien commencer ouvert, puis ajouter des parois plus tard.

À partir de 2 871 € HT

TARIFS P. 27

FICHE >

DEVIS >



NÉVÉ

Abri vélo en verre design



Le Névé protège des intempéries tout en gardant un parking vélo lumineux et lisible, sans effet "cage". Avec ses parois en verre trempé clair, l'espace reste transparent : on voit ce qu'il se passe, on repère facilement les vélos, et le parking est plus rassurant sur des sites ouverts.

À partir de 5 294 € HT

TARIFS P. 29

FICHE >

DEVIS >



OPTIMAL

Abri vélo métal grillagé ouvert



Avec une structure acier 80×80 mm, une toiture bac acier nervuré de 2,50 m de profondeur et un habillage métallique ajouré, vous obtenez un abri fiable, simple à exploiter, et plus rassurant qu'une ombrière légère. Idéal pour écoles, communes, sites publics et bureaux d'études quand la priorité est le prix, sans tomber dans l'ombrière fragile.

À partir de 3 529 € HT

TARIFS P. 31

FICHE >

DEVIS >



SUR MESURE

Abri vélo modulable



Dimensions, parois, hauteur, accès et équipements : découvrez les possibilités de l'abri COMPO en vidéo. ByCommute conçoit et fabrique votre abri, puis vérifie avec vous les choix techniques et l'implantation. Adaptez la largeur de façade et la profondeur à la place disponible, aux accès et au nombre de vélos à stationner. Les formats COMPO vont de 2 à 35 m, selon la liste des dimensions proposées.

Sur devis

FICHE >

DEVIS >


02 ABRIS FERMÉS

Une place à l'abri. Un accès maîtrisé.

**RACHAIS**

10

Sur devis

**LAPIAZ**

10

À partir de 4 438 € HT

**LISIÈRE**

11

À partir de 5 161 € HT

**JUNGLE**

11

À partir de 6 880 € HT

**BOSQUET**

12

À partir de 6 378 € HT

**MARITIME**

12

Sur devis

**OPTIMAL**

13

À partir de 5 017 € HT

QUI DOIT ACCÉDER À L'ABRI ?

Fermeture, contrôle d'accès, équipements : définissons la configuration adaptée aux usagers.

[ÉTUDIER MON PROJET >](#)

Sélectionnez un modèle pour ouvrir sa page.



RACHAIS

Abri vélo métal fermé



Le Rachais fermé est fait pour les sites qui veulent un abri vélo sécurisé sans donner l'impression d'ajouter un local technique lourd en façade. La tôle perforée garde une lecture plus légère qu'un bardage plein, tandis que le RAL au choix permet d'aligner l'abri avec l'écriture architecturale du site. C'est typiquement le bon produit quand l'image compte autant que la sécurité.

[Sur devis](#)


[FICHE >](#)

[DEVIS >](#)



LAPIAZ

Abri vélo métal fermé sécurisé



Le Lapiaz fermé est choisi quand l'équipement vélo doit être cohérent avec un bâtiment récent et visible. Ses parois métalliques ajourées conservent une lecture moderne et lumineuse, sans effet bloc sur la façade. La rigole intégrée évacue l'eau dans les poteaux pour garder une sortie d'eau localisée, même sur des zones de passage.

À partir de 4 438 € HT

[TARIFS P. 33](#)

[FICHE >](#)

[DEVIS >](#)



LISIÈRE

Abri vélo fermé en bois Douglas



Le Lisière fermé est conçu pour les projets qui veulent un vrai niveau de sécurité, une lecture architecturale plus douce qu'un local métallique, et une structure capable de suivre des besoins de capacité importants. Le Lisière fermé peut conserver un aspect acier galvanisé ou recevoir une finition thermolaquée selon le rendu recherché.

À partir de 5 161 € HT

TARIFS P. 35

FICHE >

DEVIS >



JUNGLE

Abri vélo fermé en bois ajouré



Le Jungle fermé est fait pour les sites visibles qui ont besoin d'un abri fermé sans créer un effet de bloc massif. Le bardage ajouré laisse passer la lumière, et le fer plat central empêche le passage d'un vélo malgré l'ajourage. La rigole intégrée évacue l'eau dans les poteaux pour garder une sortie localisée et prévisible.

À partir de 6 880 € HT

TARIFS P. 37

FICHE >

DEVIS >



BOSQUET

Abri vélo fermé en bois occultant



Le principe est simple: volume fermé + accès contrôlé. Les vélos restent hors de vue, l'accès est maîtrisé, et votre site gagne en sérénité d'exploitation. Bardage bois + lignes sobres: le Bosquet fermé est conçu pour "passer partout" et faciliter la validation projet. Quand le parking vélo est visible (campus, mairie, siège, hôtellerie), il faut aussi une solution cohérente avec l'image du lieu.

À partir de 6 378 € HT

TARIFS P. 39

FICHE >

DEVIS >



MARITIME

Abri vélo container sécurisé



Le déclic projet, c'est souvent la même chose : sécuriser réellement les vélos sur un site exposé. Maritime répond avec une base container acier très dissuasive. Maritime est livré monté, avec sol intégré : la fiche technique prévoit une pose sur enrobé (≥ 6 cm) ou sur plots béton selon votre site. Résultat : un déploiement clé en main, sans génie civil complexe.

Sur devis

FICHE >

DEVIS >



OPTIMAL

Abri vélo métal fermé

L'abri vélos métallique fermé type ByCommute est pensé pour les projets qui doivent sécuriser rapidement, simplement et avec un budget cadré. Vous obtenez une vraie enveloppe fermée, un accès contrôlé et une structure acier durable, sans entrer dans une logique de sur-équipement esthétique. Serrure mécanique en standard, options électroniques si besoin: vous adaptez le niveau de contrôle d'accès à votre organisation.



[DÉCOUVRIR LE MODÈLE >](#)

[DEMANDER UN DEVIS >](#)

À partir de 5 017 € HT

03 ABRIS COMPACTS

Le vélo trouve sa place.

**BOSQUET**

15

À partir de 6 293 € HT

**JUNGLE**

15

À partir de 6 882 € HT

**OPTIMAL**

16

À partir de 5 090 € HT

**LAPIAZ**

16

À partir de 4 438 € HT

**LISIÈRE**

17

À partir de 5 161 € HT

**RACHAIS**

17

Sur devis

QUELLE PLACE SUR VOTRE SITE ?

Une cour, un parking, une bande disponible : partons de votre emprise et des vélos à accueillir.

[ÉTUDIER MON PROJET >](#)

Sélectionnez un modèle pour ouvrir sa page.



BOSQUET

Abri vélo fermé compact en bois




Le Bosquet fermé compact garde la même logique que le Bosquet fermé standard : un abri vélo fermé, sobre, rassurant et cohérent avec son environnement. La différence, c'est son emprise réduite, pensée pour les sites où la profondeur disponible est limitée. Avec sa profondeur de 2,50 m, Bosquet fermé compact répond aux sites où chaque mètre compte : bande de stationnement, cour technique, façade arrière, emprise résiduelle.

À partir de 6 293 € HT

TARIFS P. 43

FICHE >

DEVIS >



JUNGLE

Abri vélo fermé compact en bois



Le Jungle fermé compact est choisi quand la sécurité est nécessaire, mais que l'image et la visibilité restent décisives sur un site public. Le principe technique est simple: bardage bois ajouré pour la transparence, et fer plat central derrière le bois pour empêcher le passage d'un vélo. Vous conservez la lumière et une lecture claire de l'espace, tout en gardant une vraie barrière mécanique.

À partir de 6 882 € HT

TARIFS P. 45

FICHE >

DEVIS >



OPTIMAL

Abri vélo métal fermé compact




Ce modèle est choisi quand le foncier est limité mais qu'il faut tout de même un abri fermé et sécurisé. Le format compact permet de structurer rapidement une zone de stationnement sur arrière de bâtiment, cour interne ou parking secondaire, sans complexifier le projet. Avec sa structure acier galvanisé et sa logique de projet clé en main, ce modèle offre un coût total cohérent: installation professionnelle, usage simple et maintenance limitée.

À partir de 5 090 € HT

TARIFS P. 47

FICHE >

DEVIS >



LAPIAZ

Abri vélo métal fermé compact



Le principe est simple: volume fermé + accès contrôlé. Vous sécurisez le stationnement tout en gardant une lecture visuelle plus légère grâce aux parois ajourées. Le Lapiaz fermé compact est conçu en acier galvanisé thermolaqué pour durer en extérieur avec une maintenance limitée.

À partir de 4 438 € HT

TARIFS P. 49

FICHE >

DEVIS >



LISIÈRE

Abri vélo fermé compact en bois



Le compact ne joue pas sur une multitude de variantes. Il propose trois formats simples à projeter. Cette lecture directe aide sur les sites contraints, dans les cours, les parkings serrés ou les implantations où il faut valider vite une emprise sans repartir dans un gros travail de redimensionnement. La rigole intégrée évacue l'eau dans les poteaux pour garder une sortie d'eau localisée, même sur des zones de passage.

À partir de 5 161 € HT

TARIFS P. 51

FICHE >

DEVIS >



RACHAIS

Abri vélo métal fermé compact



Le Rachais fermé compact répond à un besoin clair : fermer vraiment le stationnement vélo tout en évitant de trop exposer son contenu depuis l'extérieur. Ses parois métalliques ajourées design minéral laissent moins voir l'intérieur qu'un abri fermé très ouvert. Le produit apporte donc à la fois une fermeture maîtrisée, une meilleure discrétion du stationnement et une présence architecturale assumée.

Sur devis

FICHE >

DEVIS >

LES PRIX, DIMENSION PAR DIMENSION

Prix de vente indicatifs en euros HT · calculés le 22/09/2026.

Chaque tableau précise la configuration de référence. Abri seul, sans stationnement intérieur, fondations, pose ni livraison. Le devis précise les options et le montant de votre projet.

ABRIS OUVERTS

Rachais ouvert	Sur devis
Lapiaz ouvert	p. 19
Lisière ouvert	p. 21
Jungle ouvert	p. 23
Bosquet ouvert	p. 25
Abri Escale	Sur devis
Carport ouvert	p. 27
Névé ouvert	p. 29
Optimal ouvert	p. 31
Abri vélo sur mesure et modulable	Sur devis

ABRIS FERMÉS

Rachais fermé	Sur devis
Lapiaz fermé	p. 33
Lisière fermé	p. 35
Jungle fermé	p. 37
Bosquet fermé	p. 39
Abri Maritime	Sur devis
Optimal fermé	p. 41

ABRIS COMPACTS

Bosquet compact	p. 43
Jungle compact	p. 45
Optimal compact	p. 47
Lapiaz compact	p. 49
Lisière compact	p. 51
Rachais compact	Sur devis

Les dimensions sont celles proposées par chaque modèle. Une case « Sur devis » ne constitue pas un prix : nous chiffrons cette configuration à la demande.

[DEMANDER UN DEVIS >](#)

LAPIAZ OUVERT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,25 m. Trois côtés habillés, façade ouverte.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
2,5 m	3 061	3 325	5 000
4 m	3 902	4 181	6 052
4,5 m	4 106	4 402	6 339
5 m	4 249	4 545	6 502
6 m	4 977	5 287	7 349
6,5 m	5 597	5 943	8 538
7 m	5 739	6 086	8 702
7,5 m	5 944	6 306	8 989
8 m	6 271	6 623	9 112
8,5 m	6 683	7 061	9 835
9 m	6 826	7 203	9 999
9,5 m	7 031	7 424	10 286
10 m	6 966	7 349	10 013
10,5 m	7 729	8 137	11 174

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
11 m	7 872	8 280	11 337
11,5 m	8 076	8 500	11 625
12 m	8 361	8 775	11 747
12,5 m	8 424	8 863	12 075
13 m	8 946	9 386	12 634
13,5 m	9 151	9 606	12 922
14 m	9 294	9 749	13 085
14,5 m	9 849	10 319	13 839
15 m	9 642	10 112	13 536
15,5 m	10 612	11 117	15 163
16 m	10 731	11 216	14 849
16,5 m	10 959	11 481	15 614
17 m	11 078	11 580	15 300

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

LAPIAZ OUVERT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,25 m. Trois côtés habillés, façade ouverte.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
17,5 m	11 307	11 844	16 064
18 m	11 776	12 293	16 146
18,5 m	12 426	12 978	17 336
19 m	12 569	13 121	17 499
19,5 m	12 773	13 341	17 786
20 m	12 329	12 887	17 089
20,5 m	13 121	13 704	18 237
21 m	13 264	13 847	18 401
21,5 m	13 469	14 067	18 688
22 m	13 612	14 210	18 852
22,5 m	13 817	14 430	19 139
23 m	14 309	14 923	19 739
23,5 m	14 864	15 493	20 422

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
24 m	14 657	15 286	20 190
24,5 m	15 212	15 857	20 873
25 m	15 005	15 650	20 641
25,5 m	15 975	16 655	22 226
26 m	15 702	16 363	21 487
26,5 m	16 322	17 018	22 677
27 m	16 465	17 161	22 841
27,5 m	16 670	17 381	23 128
28 m	16 997	17 698	23 250
28,5 m	17 789	18 515	24 411
29 m	17 344	18 061	23 701
29,5 m	18 136	18 879	24 862
30 m	17 692	18 425	24 152

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

LISIÈRE OUVERT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,25 m. Trois côtés habillés, façade ouverte.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
2,5 m	3 784	3 939	6 241
4 m	4 938	5 109	7 605
4,5 m	5 088	5 275	7 838
5 m	5 177	5 363	7 948
6 m	6 271	6 474	9 161
6,5 m	6 837	7 075	10 297
7 m	6 926	7 163	10 406
7,5 m	7 076	7 329	10 639
8 m	7 825	8 068	11 184
8,5 m	8 183	8 451	11 853
9 m	8 272	8 540	11 962
9,5 m	8 422	8 706	12 195
10 m	8 303	8 577	11 868
10,5 m	9 487	9 787	13 450

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
11 m	9 576	9 875	13 560
11,5 m	9 726	10 041	13 793
12 m	10 433	10 738	14 337
12,5 m	9 965	10 296	14 135
13 m	10 910	11 240	15 116
13,5 m	11 060	11 406	15 349
14 m	11 149	11 495	15 458
14,5 m	12 125	12 487	16 634
15 m	11 388	11 749	15 800
15,5 m	12 780	13 177	17 849
16 m	13 321	13 698	17 957
16,5 m	13 019	13 431	18 191
17 m	13 560	13 952	18 299

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

LISIÈRE OUVERT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,25 m. Trois côtés habillés, façade ouverte.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
17,5 m	13 258	13 686	18 533
18 m	14 625	15 033	19 513
18,5 m	15 220	15 663	20 648
19 m	15 309	15 752	20 757
19,5 m	15 459	15 918	20 990
20 m	14 485	14 933	19 762
20,5 m	15 698	16 173	21 332
21 m	15 787	16 261	21 442
21,5 m	15 937	16 427	21 675
22 m	16 026	16 516	21 784
22,5 m	16 177	16 682	22 017
23 m	17 091	17 597	23 039
23,5 m	18 068	18 589	24 144

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
24 m	17 330	17 851	23 381
24,5 m	18 307	18 843	24 486
25 m	17 569	18 106	23 724
25,5 m	18 961	19 533	25 731
26 m	18 635	19 186	24 937
26,5 m	19 200	19 788	26 073
27 m	19 289	19 876	26 182
27,5 m	19 439	20 042	26 415
28 m	20 188	20 781	26 959
28,5 m	21 402	22 020	28 542
29 m	20 427	21 035	27 302
29,5 m	21 641	22 274	28 884
30 m	20 666	21 290	27 644

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

JUNGLE OUVERT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Trois côtés habillés, façade ouverte.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
2,53 m	4 621	5 010	7 492
4,06 m	5 946	6 379	9 250
4,56 m	6 814	7 342	10 724
5,06 m	6 553	7 008	10 090
6,09 m	7 448	7 925	11 174
6,59 m	9 004	9 670	13 882
7,09 m	9 344	10 032	14 364
7,59 m	9 589	10 277	14 726
8,12 m	9 609	10 224	14 503
8,62 m	9 774	10 389	14 583
9,12 m	10 914	11 646	16 499

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
9,62 m	11 276	12 029	16 976
10,12 m	10 936	11 594	16 155
10,65 m	12 125	12 900	18 212
11,15 m	12 290	13 065	18 294
11,65 m	13 939	14 925	21 203
12,18 m	12 588	13 290	18 264
12,65 m	13 452	14 270	19 865
13,18 m	13 976	14 794	20 550
13,68 m	14 236	15 076	20 890
14,18 m	14 583	15 423	21 389
14,71 m	15 005	15 867	21 860

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

JUNGLE OUVERT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Trois côtés habillés, façade ouverte.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
15,18 m	15 303	16 165	22 272
15,71 m	17 092	18 166	25 372
16,24 m	16 248	17 132	23 429
16,71 m	17 721	18 816	26 208
17,24 m	16 855	17 760	24 268
17,71 m	18 306	19 422	26 981
18,27 m	17 834	18 783	25 542
18,77 m	19 387	20 526	28 249
19,27 m	19 727	20 888	28 731
19,77 m	19 972	21 133	29 093
20,24 m	19 652	20 739	28 481

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
20,77 m	20 761	21 943	30 281
21,27 m	21 134	22 338	30 665
21,8 m	21 563	22 767	31 153
22,27 m	21 843	23 069	31 642
22,83 m	22 428	23 653	32 390
23,3 m	22 692	23 940	32 893
23,83 m	23 034	24 282	33 159
24,3 m	23 412	24 682	33 775
24,83 m	23 755	25 024	34 041
25,3 m	24 019	25 310	34 545

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

BOSQUET OUVERT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Trois côtés habillés, façade ouverte.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
2,53 m	4 581	5 005	7 423
4,06 m	5 843	6 320	9 122
4,56 m	6 735	7 302	10 619
5,06 m	6 494	6 983	10 001
6,09 m	7 359	7 875	11 006
6,59 m	8 935	9 640	13 739
7,09 m	9 294	10 021	14 240
7,59 m	9 559	10 287	14 617
8,12 m	9 480	10 135	14 296
8,62 m	9 670	10 319	14 400
9,12 m	10 825	11 596	16 336

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
9,62 m	11 207	12 004	16 832
10,12 m	10 886	11 584	16 026
10,65 m	11 981	12 791	17 990
11,15 m	12 166	12 975	18 091
11,65 m	13 830	14 860	21 020
12,18 m	12 380	13 126	18 031
12,65 m	13 387	14 240	19 721
13,18 m	13 812	14 666	20 357
13,68 m	14 092	14 972	20 717
14,18 m	14 454	15 338	21 236
14,71 m	14 783	15 684	21 612

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

BOSQUET OUVERT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Trois côtés habillés, façade ouverte.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
15,18 m	15 219	16 115	22 158
15,71 m	16 909	18 022	25 160
16,24 m	16 016	16 939	23 118
16,71 m	17 578	18 712	26 040
17,24 m	16 662	17 607	24 001
17,71 m	18 201	19 353	26 848
18,27 m	17 562	18 551	25 192
18,77 m	19 140	20 314	27 923
19,27 m	19 495	20 695	28 425
19,77 m	19 760	20 964	28 806
20,24 m	19 577	20 704	28 328

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
20,77 m	20 593	21 810	30 034
21,27 m	20 985	22 224	30 437
21,8 m	21 312	22 560	30 876
22,27 m	21 729	22 999	31 453
22,83 m	22 102	23 366	32 039
23,3 m	22 504	23 786	32 676
23,83 m	22 747	24 034	32 843
24,3 m	23 259	24 572	33 597
24,83 m	23 508	24 816	33 769
25,3 m	23 910	25 236	34 406

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

CARPORT OUVERT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Toiture et structure, sans parois.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
2,53 m	2 871	2 980	4 670
4,06 m	3 506	3 658	5 739
4,56 m	4 528	4 775	7 365
5,06 m	3 832	4 006	6 298
6,09 m	4 166	4 362	6 818
6,59 m	6 181	6 567	9 987
7,09 m	6 381	6 788	10 329
7,59 m	6 486	6 893	10 550
8,12 m	5 790	6 124	9 611
8,62 m	5 814	6 148	9 550
9,12 m	7 120	7 571	11 619

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
9,62 m	7 342	7 814	11 955
10,12 m	6 555	6 933	10 701
10,65 m	7 642	8 136	12 644
11,15 m	7 667	8 161	12 584
11,65 m	9 763	10 468	15 954
12,18 m	7 109	7 530	11 698
12,65 m	8 407	8 945	13 734
13,18 m	8 509	9 046	14 012
13,68 m	8 628	9 187	14 211
14,18 m	8 834	9 394	14 571
14,71 m	8 848	9 429	14 618

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

CARPORT OUVERT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Toiture et structure, sans parois.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D'USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
15,18 m	9 274	9 855	15 173
15,71 m	11 242	12 035	18 464
16,24 m	9 388	9 991	15 498
16,71 m	11 590	12 405	19 019
17,24 m	9 714	10 339	16 056
17,71 m	11 894	12 730	19 511
18,27 m	10 144	10 812	16 767
18,77 m	12 145	13 003	19 947
19,27 m	12 345	13 224	20 288
19,77 m	12 449	13 329	20 509
20,24 m	11 961	12 768	19 719

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
20,77 m	12 958	13 859	21 417
21,27 m	13 190	14 113	21 660
21,8 m	13 211	14 134	21 726
22,27 m	13 618	14 563	22 356
22,83 m	13 512	14 456	22 414
23,3 m	13 919	14 885	23 045
23,83 m	13 837	14 804	22 902
24,3 m	14 358	15 346	23 646
24,83 m	14 277	15 265	23 504
25,3 m	14 684	15 694	24 135

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

[FICHE PRODUIT >](#)[DEMANDER UN DEVIS >](#)

NÉVÉ OUVERT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Trois côtés habillés, façade ouverte.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
2,53 m	5 294	5 795	8 576
4,06 m	6 770	7 314	10 485
4,56 m	7 694	8 333	12 014
5,06 m	7 488	8 055	11 436
6,09 m	8 476	9 064	12 615
6,59 m	10 088	10 865	15 379
7,09 m	10 483	11 282	15 916
7,59 m	10 784	11 583	16 334
8,12 m	10 843	11 570	16 148
8,62 m	11 064	11 790	16 284
9,12 m	12 260	13 103	18 255

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
9,62 m	12 678	13 542	18 788
10,12 m	12 393	13 163	18 023
10,65 m	13 621	14 508	20 120
11,15 m	13 842	14 728	20 257
11,65 m	15 547	16 644	23 222
12,18 m	14 233	15 046	20 319
12,65 m	15 171	16 101	21 995
13,18 m	15 732	16 662	22 717
13,68 m	16 048	16 999	23 113
14,18 m	16 450	17 402	23 668
14,71 m	16 913	17 886	24 178

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

NÉVÉ OUVERT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Trois côtés habillés, façade ouverte.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
15,18 m	17 282	18 256	24 662
15,71 m	19 111	20 296	27 802
16,24 m	18 304	19 299	25 898
16,71 m	19 851	21 058	28 749
17,24 m	19 022	20 039	26 848
17,71 m	20 547	21 775	29 634
18,27 m	20 097	21 157	28 215
18,77 m	21 706	22 956	30 978
19,27 m	22 101	23 373	31 515
19,77 m	22 402	23 674	31 933
20,24 m	22 153	23 352	31 395

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
20,77 m	23 302	24 596	33 233
21,27 m	23 731	25 046	33 672
21,8 m	24 199	25 515	34 199
22,27 m	24 551	25 888	34 760
22,83 m	25 156	26 493	35 529
23,3 m	25 495	26 854	36 107
23,83 m	25 874	27 233	36 410
24,3 m	26 327	27 707	37 101
24,83 m	26 706	28 087	37 404
25,3 m	27 045	28 447	37 981

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

OPTIMAL OUVERT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Trois côtés habillés, façade ouverte.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
2,53 m	3 529	3 582	5 749
4,06 m	4 697	4 793	7 352
4,56 m	5 398	5 588	8 656
5,06 m	4 967	5 084	7 855
6,09 m	5 874	6 013	8 947
6,59 m	7 261	7 590	11 488
7,09 m	7 432	7 782	11 801
7,59 m	7 508	7 859	11 994
8,12 m	7 709	7 987	11 952
8,62 m	7 705	7 983	11 863
9,12 m	8 677	9 071	13 610

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
9,62 m	8 870	9 286	13 918
10,12 m	8 362	8 683	12 929
10,65 m	9 729	10 166	15 168
11,15 m	9 725	10 163	15 081
11,65 m	11 207	11 856	17 822
12,18 m	10 035	10 400	15 061
12,65 m	10 381	10 862	16 146
13,18 m	11 088	11 569	17 010
13,68 m	11 179	11 681	17 181
14,18 m	11 357	11 860	17 512
14,71 m	11 961	12 486	18 164

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

OPTIMAL OUVERT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Trois côtés habillés, façade ouverte.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
15,18 m	11 740	12 265	18 058
15,71 m	13 711	14 447	21 339
16,24 m	13 045	13 592	19 575
16,71 m	14 002	14 760	21 838
17,24 m	13 315	13 883	20 077
17,71 m	14 250	15 029	22 274
18,27 m	14 307	14 918	21 362
18,77 m	15 691	16 493	23 902
19,27 m	15 862	16 686	24 215
19,77 m	15 939	16 762	24 408
20,24 m	15 100	15 850	23 279

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
20,77 m	16 391	17 236	25 260
21,27 m	16 595	17 462	25 475
21,8 m	17 204	18 070	26 143
22,27 m	16 967	17 855	26 114
22,83 m	18 079	18 967	27 391
23,3 m	17 826	18 737	27 378
23,83 m	18 348	19 258	27 823
24,3 m	18 209	19 141	27 923
24,83 m	18 732	19 663	28 368
25,3 m	18 479	19 433	28 355

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

LAPIAZ FERMÉ

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,25 m. Périmètre fermé, une porte en façade.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
2,5 m	4 438	4 702	6 377
4 m	5 906	6 186	8 027
4,5 m	6 193	6 489	8 396
5 m	6 431	6 726	8 654
6 m	7 632	7 943	10 004
6,5 m	8 082	8 428	11 023
7 m	8 331	8 677	11 293
7,5 m	8 618	8 980	11 663
8 m	9 481	9 832	12 321
8,5 m	9 849	10 226	13 001
9 m	10 098	10 476	13 271
9,5 m	10 385	10 778	13 640
10 m	10 541	10 924	13 588
10,5 m	11 604	12 013	15 050

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
11 m	11 854	12 262	15 320
11,5 m	12 141	12 564	15 689
12 m	12 962	13 376	16 348
12,5 m	12 677	13 116	16 329
13 m	13 567	14 007	17 285
13,5 m	13 867	14 321	17 667
14 m	14 116	14 571	17 937
14,5 m	15 086	15 556	19 046
15 m	14 640	15 110	18 564
15,5 m	15 784	16 290	20 335
16 m	16 566	17 051	20 684
16,5 m	16 321	16 842	20 975
17 m	17 090	17 591	21 311

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

LAPIAZ FERMÉ

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,25 m. Périmètre fermé, une porte en façade.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
17,5 m	16 857	17 394	21 614
18 m	18 292	18 808	22 662
18,5 m	18 741	19 293	23 681
19 m	18 990	19 542	23 951
19,5 m	19 277	19 845	24 320
20 m	18 780	19 338	23 540
20,5 m	19 814	20 397	24 960
21 m	20 063	20 646	25 230
21,5 m	20 350	20 949	25 599
22 m	20 600	21 198	25 869
22,5 m	20 887	21 501	26 239
23 m	21 819	22 433	27 249
23,5 m	22 759	23 388	28 317

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
24 m	22 355	22 984	27 888
24,5 m	23 295	23 940	28 956
25 m	22 879	23 524	28 515
25,5 m	23 994	24 674	30 245
26 m	24 081	24 741	29 866
26,5 m	24 530	25 226	30 885
27 m	24 780	25 475	31 155
27,5 m	25 067	25 778	31 524
28 m	25 959	26 660	32 183
28,5 m	26 980	27 707	33 632
29 m	26 495	27 212	32 822
29,5 m	27 517	28 259	34 272
30 m	27 020	27 752	33 450

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

LISIÈRE FERMÉ

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,25 m. Périmètre fermé, une porte en façade.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
2,5 m	5 161	5 316	7 618
4 m	7 201	7 373	9 840
4,5 m	7 434	7 621	10 155
5 m	7 563	7 749	10 304
6 m	9 445	9 647	12 335
6,5 m	9 840	10 078	13 300
7 m	9 927	10 164	13 407
7,5 m	10 159	10 412	13 722
8 m	11 812	12 055	15 170
8,5 m	12 125	12 394	15 796
9 m	12 212	12 480	15 903
9,5 m	12 445	12 729	16 218
10 m	12 492	12 766	16 057
10,5 m	14 399	14 698	18 362

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
11 m	14 485	14 785	18 469
11,5 m	14 718	15 033	18 784
12 m	16 329	16 634	20 233
12,5 m	15 037	15 368	19 206
13 m	16 771	17 102	21 007
13,5 m	16 962	17 308	21 280
14 m	17 048	17 394	21 387
14,5 m	18 916	19 277	23 395
15 m	17 410	17 771	21 851
15,5 m	19 398	19 794	24 467
16 m	20 969	21 346	25 605
16,5 m	19 717	20 129	24 889
17 m	21 330	21 722	26 069

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

LISIÈRE FERMÉ

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,25 m. Périmètre fermé, une porte en façade.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
17,5 m	20 036	20 464	25 311
18 m	23 212	23 620	28 100
18,5 m	23 607	24 051	29 065
19 m	23 694	24 137	29 172
19,5 m	23 927	24 385	29 487
20 m	22 368	22 817	27 646
20,5 m	24 246	24 720	29 909
21 m	24 332	24 806	30 016
21,5 m	24 565	25 055	30 332
22 m	24 651	25 141	30 439
22,5 m	24 884	25 389	30 754
23 m	26 606	27 111	32 553
23,5 m	28 444	28 965	34 520

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
24 m	26 925	27 445	32 976
24,5 m	28 763	29 299	34 942
25 m	27 286	27 822	33 440
25,5 m	29 244	29 816	36 014
26 m	29 168	29 720	35 471
26,5 m	29 563	30 151	36 436
27 m	29 650	30 237	36 543
27,5 m	29 883	30 485	36 858
28 m	31 564	32 157	38 306
28,5 m	33 484	34 102	40 654
29 m	31 884	32 492	38 729
29,5 m	33 803	34 437	41 076
30 m	32 245	32 869	39 193

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

JUNGLE FERMÉ

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Périmètre fermé, une porte en façade.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
2,53 m	6 880	7 269	9 751
4,06 m	8 910	9 343	12 216
4,56 m	9 608	10 136	13 518
5,06 m	9 795	10 250	13 334
6,09 m	11 244	11 720	14 968
6,59 m	12 336	13 003	17 228
7,09 m	12 819	13 507	17 853
7,59 m	13 202	13 890	18 352
8,12 m	13 938	14 553	18 834
8,62 m	14 244	14 859	19 055
9,12 m	15 232	15 963	20 801

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
9,62 m	15 731	16 484	21 415
10,12 m	15 824	16 483	21 045
10,65 m	17 144	17 919	23 216
11,15 m	17 452	18 227	23 440
11,65 m	18 637	19 623	25 887
12,18 m	18 592	19 293	24 268
12,65 m	19 033	19 851	25 429
13,18 m	19 951	20 769	26 538
13,68 m	20 354	21 194	27 021
14,18 m	20 842	21 682	27 661
14,71 m	21 683	22 545	28 537

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

JUNGLE FERMÉ

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Périmètre fermé, une porte en façade.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
15,18 m	21 840	22 702	28 822
15,71 m	23 449	24 523	31 745
16,24 m	23 619	24 503	30 814
16,71 m	24 359	25 454	32 862
17,24 m	24 504	25 409	31 931
17,71 m	25 224	26 341	33 916
18,27 m	26 048	26 997	33 741
18,77 m	27 137	28 276	36 000
19,27 m	27 620	28 780	36 625
19,77 m	28 003	29 163	37 124
20,24 m	27 849	28 936	36 679

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
20,77 m	29 073	30 255	38 593
21,27 m	29 589	30 793	39 120
21,8 m	30 438	31 642	40 013
22,27 m	30 579	31 804	40 378
22,83 m	31 837	33 063	41 813
23,3 m	31 989	33 236	42 174
23,83 m	32 728	33 975	42 866
24,3 m	32 993	34 262	43 341
24,83 m	33 726	34 995	44 026
25,3 m	33 878	35 168	44 388

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

BOSQUET FERMÉ

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Périmètre fermé, une porte en façade.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
2,53 m	6 378	6 802	9 220
4,06 m	8 433	8 906	11 660
4,56 m	9 077	9 644	12 913
5,06 m	9 303	9 798	12 763
6,09 m	10 688	11 209	14 334
6,59 m	11 731	12 432	16 544
7,09 m	12 343	13 075	17 301
7,59 m	12 676	13 399	17 747
8,12 m	13 304	13 963	18 175
8,62 m	13 653	14 307	18 435
9,12 m	14 681	15 452	20 220

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
9,62 m	15 126	15 918	20 785
10,12 m	15 258	15 952	20 450
10,65 m	16 435	17 245	22 428
11,15 m	16 872	17 691	22 781
11,65 m	18 006	19 028	25 178
12,18 m	17 854	18 599	23 505
12,65 m	18 477	19 335	24 795
13,18 m	19 202	20 061	25 760
13,68 m	19 739	20 618	26 377
14,18 m	20 266	21 146	27 056
14,71 m	20 870	21 767	27 645

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

BOSQUET FERMÉ

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Périmètre fermé, une porte en façade.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
15,18 m	21 249	22 146	28 202
15,71 m	22 715	23 824	30 933
16,24 m	22 778	23 705	29 947
16,71 m	23 699	24 834	32 124
17,24 m	23 652	24 597	31 049
17,71 m	24 643	25 800	33 256
18,27 m	25 181	26 169	32 795
18,77 m	26 216	27 394	35 004
19,27 m	26 832	28 032	35 758
19,77 m	27 165	28 360	36 207
20,24 m	27 233	28 355	36 034

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
20,77 m	28 309	29 531	37 751
21,27 m	28 959	30 207	38 411
21,8 m	29 522	30 765	39 067
22,27 m	30 027	31 292	39 752
22,83 m	30 813	32 077	40 713
23,3 m	31 190	32 472	41 347
23,83 m	31 876	33 162	41 939
24,3 m	32 367	33 671	42 686
24,83 m	32 859	34 167	43 080
25,3 m	33 237	34 563	43 718

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

OPTIMAL FERMÉ

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Périmètre fermé, une porte en façade.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
2,53 m	5 017	5 069	7 237
4,06 m	6 702	6 797	9 358
4,56 m	7 095	7 285	10 355
5,06 m	6 943	7 061	9 832
6,09 m	8 385	8 525	11 460
6,59 m	9 172	9 501	13 414
7,09 m	9 287	9 637	13 670
7,59 m	9 363	9 714	13 863
8,12 m	10 431	10 709	14 673
8,62 m	10 400	10 677	14 556
9,12 m	11 049	11 443	15 968

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
9,62 m	11 242	11 658	16 276
10,12 m	10 999	11 321	15 566
10,65 m	12 678	13 116	18 098
11,15 m	12 618	13 056	17 955
11,65 m	13 497	14 146	20 095
12,18 m	13 780	14 145	18 805
12,65 m	13 218	13 699	18 963
13,18 m	14 495	14 976	20 432
13,68 m	14 530	15 033	20 546
14,18 m	14 680	15 183	20 849
14,71 m	15 912	16 437	22 119

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

OPTIMAL FERMÉ

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Périmètre fermé, une porte en façade.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
15,18 m	15 035	15 560	21 366
15,71 m	17 005	17 741	24 653
16,24 m	17 505	18 052	24 050
16,71 m	17 240	17 998	25 095
17,24 m	17 746	18 315	24 524
17,71 m	17 431	18 211	25 475
18,27 m	19 284	19 895	26 326
18,77 m	20 068	20 869	28 278
19,27 m	20 182	21 006	28 534
19,77 m	20 259	21 082	28 727
20,24 m	19 069	19 819	27 248

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
20,77 m	20 654	21 499	29 522
21,27 m	20 802	21 669	29 681
21,8 m	22 043	22 910	30 965
22,27 m	21 118	22 006	30 264
22,83 m	23 464	24 352	32 789
23,3 m	22 581	23 491	32 115
23,83 m	23 649	24 559	33 136
24,3 m	22 880	23 811	32 576
24,83 m	24 004	24 935	33 653
25,3 m	23 121	24 075	32 979

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

BOSQUET COMPACT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Portes doubles en façade.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
2,53 m	6 293	6 718	9 136
4,06 m	9 359	9 836	12 640
4,56 m	10 051	10 618	13 936
5,06 m	10 225	10 714	13 734
6,09 m	12 775	13 291	16 407
6,59 m	13 857	14 562	18 660
7,09 m	14 323	15 051	19 268
7,59 m	14 695	15 423	19 752
8,12 m	16 484	17 139	21 315
8,62 m	16 781	17 430	21 527
9,12 m	17 750	18 520	23 260

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
9,62 m	18 238	19 035	23 864
10,12 m	18 319	19 017	23 474
10,65 m	20 712	21 522	26 720
11,15 m	21 003	21 813	26 928
11,65 m	22 174	23 204	29 364
12,18 m	23 210	23 956	28 846
12,65 m	22 546	23 399	28 880
13,18 m	24 548	25 402	31 107
13,68 m	24 935	25 815	31 574
14,18 m	25 404	26 289	32 200
14,71 m	27 324	28 225	34 139

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

BOSQUET COMPACT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Portes doubles en façade.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
15,18 m	26 383	27 280	33 337
15,71 m	29 063	30 177	37 314
16,24 m	30 348	31 271	37 449
16,71 m	29 946	31 080	38 408
17,24 m	31 208	32 153	38 547
17,71 m	30 784	31 936	39 431
18,27 m	33 790	34 778	41 420
18,77 m	34 874	36 048	43 673
19,27 m	35 337	36 536	44 281
19,77 m	35 709	36 913	44 770
20,24 m	34 471	35 598	43 223

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
20,77 m	36 756	37 973	46 212
21,27 m	37 255	38 494	46 722
21,8 m	39 173	40 421	48 736
22,27 m	38 213	39 483	47 953
22,83 m	41 647	42 912	51 582
23,3 m	40 687	41 969	50 858
23,83 m	42 507	43 794	52 600
24,3 m	41 656	42 969	51 993
24,83 m	43 481	44 790	53 741
25,3 m	42 521	43 847	53 017

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

JUNGLE COMPACT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Portes doubles en façade.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
2,53 m	6 882	7 271	9 753
4,06 m	10 414	10 847	13 719
4,56 m	11 154	11 682	15 064
5,06 m	11 381	11 836	14 919
6,09 m	14 290	14 767	18 001
6,59 m	15 426	16 092	20 303
7,09 m	15 946	16 634	20 965
7,59 m	16 371	17 059	21 507
8,12 m	18 514	19 129	23 424
8,62 m	18 860	19 474	23 684
9,12 m	19 886	20 618	25 471

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
9,62 m	20 428	21 182	26 128
10,12 m	20 563	21 221	25 797
10,65 m	23 306	24 081	29 393
11,15 m	23 651	24 426	29 654
11,65 m	24 879	25 865	32 144
12,18 m	26 270	26 971	31 930
12,65 m	25 354	26 172	31 766
13,18 m	27 711	28 529	34 299
13,68 m	28 151	28 991	34 819
14,18 m	28 678	29 518	35 499
14,71 m	30 947	31 809	37 787

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

JUNGLE COMPACT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Portes doubles en façade.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
15,18 m	29 759	30 621	36 742
15,71 m	32 794	33 867	41 074
16,24 m	34 383	35 267	41 564
16,71 m	33 783	34 878	42 270
17,24 m	35 351	36 256	42 764
17,71 m	34 728	35 845	43 404
18,27 m	38 340	39 289	46 049
18,77 m	39 474	40 612	48 351
19,27 m	39 993	41 154	49 013
19,77 m	40 419	41 579	49 554
20,24 m	38 934	40 022	47 765

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
20,77 m	41 568	42 750	51 103
21,27 m	42 122	43 326	51 667
21,8 m	44 399	45 603	53 987
22,27 m	43 191	44 417	53 005
22,83 m	47 276	48 501	57 236
23,3 m	46 068	47 316	56 268
23,83 m	48 243	49 490	58 365
24,3 m	47 149	48 418	57 511
24,83 m	49 324	50 593	59 608
25,3 m	48 117	49 407	58 641

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

OPTIMAL COMPACT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Portes doubles en façade.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
2,53 m	5 090	5 142	7 310
4,06 m	8 056	8 152	10 713
4,56 m	8 474	8 665	11 733
5,06 m	8 375	8 493	11 265
6,09 m	11 048	11 188	14 108
6,59 m	11 860	12 189	16 086
7,09 m	12 055	12 406	16 423
7,59 m	12 157	12 508	16 641
8,12 m	14 385	14 663	18 641
8,62 m	14 406	14 683	18 577
9,12 m	15 109	15 503	20 041

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
9,62 m	15 327	15 743	20 374
10,12 m	15 137	15 458	19 717
10,65 m	17 962	18 400	23 396
11,15 m	17 983	18 420	23 334
11,65 m	18 887	19 536	25 499
12,18 m	20 362	20 726	25 371
12,65 m	18 713	19 194	24 473
13,18 m	21 155	21 636	27 091
13,68 m	21 270	21 773	27 287
14,18 m	21 474	21 976	27 643
14,71 m	23 825	24 350	30 016

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

OPTIMAL COMPACT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,45 m. Portes doubles en façade.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
15,18 m	21 906	22 431	28 238
15,71 m	25 024	25 760	32 656
16,24 m	26 701	27 248	33 231
16,71 m	25 365	26 123	33 204
17,24 m	27 020	27 588	33 782
17,71 m	25 662	26 441	33 690
18,27 m	29 770	30 382	36 827
18,77 m	30 579	31 381	38 803
19,27 m	30 775	31 598	39 141
19,77 m	30 877	31 700	39 359
20,24 m	28 660	29 410	36 839

LARGEUR	P. 2,03 m	P. 2,53 m	P. 4,06 m
20,77 m	31 378	32 223	40 260
21,27 m	31 607	32 473	40 499
21,8 m	33 966	34 833	42 902
22,27 m	32 028	32 916	41 189
22,83 m	36 603	37 492	45 913
23,3 m	34 663	35 573	44 211
23,83 m	36 922	37 832	46 395
24,3 m	35 096	36 028	44 806
24,83 m	37 355	38 287	46 989
25,3 m	35 415	36 369	45 287

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

LAPIAZ COMPACT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,25 m. Portes doubles en façade.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
2,5 m	4 438	4 702	6 377
4 m	6 646	6 925	8 766
4,5 m	6 933	7 228	9 135
5 m	7 158	7 453	9 381
6 m	9 111	9 421	11 483
6,5 m	9 560	9 906	12 502
7 m	9 785	10 131	12 748
7,5 m	10 072	10 434	13 117
8 m	11 698	12 050	14 539
8,5 m	12 066	12 444	15 219
9 m	12 292	12 669	15 464
9,5 m	12 579	12 971	15 834
10 m	12 723	13 105	15 769
10,5 m	14 561	14 969	18 006

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
11 m	14 786	15 194	18 252
11,5 m	15 073	15 497	18 622
12 m	16 658	17 071	20 044
12,5 m	15 585	16 024	19 237
13 m	17 251	17 690	20 969
13,5 m	17 538	17 993	21 338
14 m	17 763	18 218	21 584
14,5 m	19 521	19 991	23 481
15 m	18 276	18 746	22 199
15,5 m	20 195	20 701	24 746
16 m	21 740	22 226	25 858
16,5 m	20 707	21 228	25 361
17 m	22 252	22 753	26 473

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

LAPIAZ COMPACT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,25 m. Portes doubles en façade.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
17,5 m	21 219	21 756	25 977
18 m	24 205	24 722	28 575
18,5 m	24 654	25 206	29 594
19 m	24 880	25 432	29 840
19,5 m	25 167	25 734	30 209
20 m	23 870	24 427	28 629
20,5 m	25 679	26 262	30 825
21 m	25 904	26 487	31 070
21,5 m	26 191	26 789	31 440
22 m	26 416	27 015	31 686
22,5 m	26 703	27 317	32 055
23 m	28 399	29 012	33 829
23,5 m	30 126	30 756	35 684

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
24 m	28 911	29 540	34 444
24,5 m	30 638	31 283	36 299
25 m	29 423	30 068	35 059
25,5 m	31 313	31 993	37 564
26 m	31 376	32 036	37 160
26,5 m	31 825	32 521	38 180
27 m	32 050	32 746	38 425
27,5 m	32 337	33 048	38 795
28 m	33 993	34 694	40 217
28,5 m	35 802	36 529	42 454
29 m	34 505	35 222	40 832
29,5 m	36 314	37 056	43 069
30 m	35 017	35 750	41 447

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

LISIÈRE COMPACT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,25 m. Portes doubles en façade.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
2,5 m	5 161	5 316	7 618
4 m	7 682	7 853	10 320
4,5 m	7 914	8 101	10 635
5 m	8 085	8 272	10 826
6 m	10 406	10 608	13 296
6,5 m	10 801	11 038	14 260
7 m	10 971	11 209	14 452
7,5 m	11 204	11 457	14 767
8 m	13 252	13 495	16 611
8,5 m	13 566	13 835	17 236
9 m	13 737	14 005	17 428
9,5 m	13 970	14 254	17 743
10 m	14 059	14 333	17 624
10,5 m	16 320	16 619	20 283

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
11 m	16 490	16 790	20 474
11,5 m	16 723	17 038	20 789
12 m	18 730	19 035	22 633
12,5 m	17 127	17 457	21 296
13 m	19 214	19 545	23 450
13,5 m	19 447	19 793	23 765
14 m	19 618	19 964	23 957
14,5 m	21 797	22 159	26 276
15 m	20 021	20 383	24 463
15,5 m	22 363	22 760	27 432
16 m	24 330	24 707	28 966
16,5 m	22 767	23 179	27 939
17 m	24 733	25 126	29 473

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

FICHE PRODUIT >

DEMANDER UN DEVIS >

LISIÈRE COMPACT

€ HT

Structure galvanisée · hauteur de référence 2,25 m. Portes doubles en façade.

PRIX ESTIMATIFS HT · STRUCTURE SEULE EN SORTIE D’USINE

Hors aménagement intérieur, génie civil, fondations, pose, livraison et transport.

Contactez ByCommute pour un devis personnalisé et un prix définitif.

Estimation au 22/09/2026

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
17,5 m	23 170	23 598	28 445
18 m	27 054	27 462	31 942
18,5 m	27 449	27 892	32 907
19 m	27 620	28 063	33 098
19,5 m	27 852	28 311	33 413
20 m	26 025	26 474	31 302
20,5 m	28 256	28 730	33 920
21 m	28 427	28 901	34 111
21,5 m	28 660	29 149	34 426
22 m	28 830	29 320	34 618
22,5 m	29 063	29 568	34 933
23 m	31 180	31 686	37 128
23,5 m	33 330	33 851	39 406

LARGEUR	P. 2 m	P. 2,5 m	P. 4 m
24 m	31 584	32 105	37 635
24,5 m	33 734	34 270	39 913
25 m	31 987	32 524	38 142
25,5 m	34 299	34 871	41 069
26 m	34 308	34 860	40 611
26,5 m	34 703	35 290	41 576
27 m	34 874	35 461	41 767
27,5 m	35 106	35 709	42 082
28 m	37 184	37 777	43 926
28,5 m	39 415	40 033	46 585
29 m	37 588	38 196	44 433
29,5 m	39 818	40 452	47 091
30 m	37 991	38 615	44 939

P. = profondeur. Autres dimensions et finitions : sur devis.

BRUNOY

12 ABRIS JUNGLE

INSTALLATIONS EN 2025 ET 2026

La Ville de Brunoy a installé 12 abris Jungle sur plusieurs sites. Chaque abri mesure 4 m et accueille 8 vélos.

12

ABRIS JUNGLE

96

PLACES



4 MÈTRES PAR ABRIS. 8 VÉLOS PAR ABRIS.

Réalisation issue de Références Clients ByCommute 2026.

LIMAY

RÉSIDENCE DES HAUTES MEUNIÈRES · 2026



60 PLACES

3 ABRIS BOSQUET FERMÉS

Trois abris galvanisés de 6 × 6 m, avec 20 places chacun. Installation à Limay, via l'entreprise Jean Lefebvre.

MINITUBES · GRENOBLE

SITE D'ENTREPRISE · 2025



80 PLACES

1 ATRI BOSQUET OUVERT DE 18 M

Un abri de 18 m équipé de racks à double étage pour accueillir 80 vélos sur le site de Minitubes à Grenoble.

CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

SAINT-NAZAIRE · 2023–2026



182 PLACES

7 ABRIS ESCALE

Sept abris Escale de 26 places chacun ont été installés sur quatre années consécutives. Ces abris en conteneurs recyclés sont fermés et déplaçables.

BORDEAUX - METPARK

STATIONNEMENT VÉLO - 2025



108 PLACES

ARCEAUX À DÉCALAGE DE NIVEAU

Des arceaux à décalage de niveau installés à Bordeaux pour Metpark, pour une capacité totale de 108 vélos.

SAINT-DENIS - GCC

PROJET DE CONSTRUCTION - 2025



PLUS DE 260 PLACES

ÉQUIPEMENTS DE STATIONNEMENT VÉLO

Des équipements de stationnement intégrés à un projet de construction à Saint-Denis, en coordination avec GCC.

DEMANDEZ VOTRE DEVIS.

Indiquez le nombre de vélos, la commune et l'espace disponible.
Ajoutez une photo ou un plan si vous en avez un.

DEMANDER UN DEVIS >

07 43 39 56 18

commercial@bycommute.fr



Devis en ligne

01 / NOMBRE DE VÉLOS

Combien de places ? Prévoyez-vous des vélos cargos ou des VAE ?

02 / ADRESSE ET DIMENSIONS

Commune d'installation, longueur et profondeur disponibles.

03 / MODÈLE ET OPTIONS

L'abri repéré dans ce catalogue, la fermeture, les racks et la recharge souhaités.

Tarifs indicatifs HT au 22.09.2026. Configuration, options, transport et pose à préciser au devis. Visuels illustratifs ; les équipements représentés peuvent être optionnels. Informations actualisées sur les fiches produits.